

## **Zu 2. Solarpark**

**24. April 2012**

Sehr geehrte Damen und Herren liebe Kolleginnen und Kollegen,

auf die Frage:“ Sind Sie dafür, daß Solaranlagen zur Stromerzeugung grundsätzlich auf Dachflächen gehören?“ haben beim Bürgerentscheid 35,48% mit Ja! gestimmt. Diese Position vertrete ich auch heute noch und lehne diesen Antrag ab.

## **Zu 3. Solarpark**

Ich bin für Solarparks im Industriegebiet, auf Konversionsflächen wie in Birkig oder alten Flugplätzen; auch an Schallschutzwänden von Verkehrswegen. Ich lehne jedoch die Bebauung von guten Ackerböden grundsätzlich ab!

## **Zur Machbarkeitsstudie Unterführung**

Die vorgetragene Machbarkeitsstudie habe ich durch ein weiteres Planungsbüro in Augenschein nehmen lassen und sie wird durch dieses Büro in verschiedenen Punkten als für nicht ausreichend und nicht zutreffend beurteilt. Auch hinsichtlich der Gesamtkosten von ca. 2.2 Mio Euro.

Wenn aber Aufgrund dieser Präsentation sich die Mehrheit der Stadträte für die Bahnunterführung am Schwimmbad entscheidet, muß die Coburger Straße unbedingt geöffnet bleiben und eine eventuelle Schließung darf nicht Bestandteil dieser Baumaßnahme werden!

Dem Gesetz entnehmen wir die verpflichtende 1/3 Kostenteilung. Es steht aber nirgends, daß die Stadt genötigt werden darf einen zusätzlichen Bahnübergang wie die „Coburger Straße“ schließen zu müssen, um dann anschließend an gleicher Stelle für ca 1 Mio einen Fahrrad- und Fußgängertunnel zu bauen!

Deshalb folgender Änderungsantrag:

Ich beantrage die Textstellen des Beschlussvorschlags, die auf eine Schließung der Coburger Straße hinweisen zu streichen.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Thomas Büchner  
ÖDP-Stadtrat  
Rollweg 7  
96465 Neustadt  
Tel: 09568/879 576